

Категории на рециклирания едър добавъчен материал според съдържанието на компонентите
(съгласно изискванията на БДС EN 12 620)

Компонент	Описание	Съдържание (проценти от масата)	Категория
Rc	Бетон, бетонни продукти, разтвор Бетонни блокове за зидария	≥ 90	Rc 90
		≥ 80	Rc 80
		≥ 70	Rc 70
		≥ 50	Rc 50
		< 50	Rc декларирана
		Без изискване	Rc NR
Rc + Ru	Несвързани добавъчни материали, естествен камък Добавъчни материали, свързани с хидравлично свързващо вещество	≥ 95	Rcu 95
		≥ 90	Rcu 90
		≥ 70	Rcu 70
		≥ 50	Rcu 50
		< 50	Rcu декларирана
		Без изискване	Rcu NR
Rb	Глинени блокове за зидария (тухли и керемиди) Калциево-силикатни блокове за зидария Газобетонни блокове (неплаващи)	≤ 10	Rb 10-
		≤ 30	Rb 30-
		≤ 50	Rb 50-
		> 50	Rb декларирана
		Без изискване	Rb NR
Ra	Битумни материали	≤ 1	Ra 1-
		≤ 5	Ra 5-
		≤ 10	Ra 10-
X	Други: Свързващи материали (например глина и почва) Различни други материали: метали (феритни и неферитни), неплаващо дърво, пластмаси и гума; Гипс	≤ 0,5	XRg 0,5-
		≤ 1	XRg 1-
		≤ 2	XRg 2-
Rg	Стъкло		
		Съдържание (cm ³ /kg)	
FL	Плаващ материал, в обем	≤ 0,2	FL 0,2
		≤ 2	FL 2
		≤ 5	FL 5